

ELMAG®

Powered by Quality

INVENTUR- ABVERKAUF 2025

**Nur solange der Vorrat reicht -
jetzt ELMAG Qualität zum Sonderpreis!**

MARK Schraubenkompressor

MSA 7,5D/10/270

elmag.at/12147

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 1.134 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 7,5 kW, 400 Volt
- > Mit integriertem Kältetrockner MDX und autom. Kondensatableitung
- > Intelligente Steuerung ES4000S
- > **Jetzt Gratis: Touch-Steuerung MK5**



STATT ~~8.276,-~~ **-11%**
7.350,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter

EUROHANDY 132 | 162

elmag.at/56425 bzw. elmag.at/56429

- > Stufenlose Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Einsteigergerät u.a. für Montage- und Reparaturschweißarbeiten
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-120 bzw. 10-160 A
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 bzw. 4,0 mm
- > Verlängerungskabel: max. 10 m (3 x 2,5 mm²)
- > Netzanschluss: 230 Volt



STATT ~~334,-~~ **-25%**
249,-

EUROHANDY 132
elmag.at/56425

EUROHANDY 162
elmag.at/56429

STATT ~~385,-~~ **-25%**
289,-

Universal-Drehmaschine

PREMIUM CU 630/1500

elmag.at/88643



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System

- > Spitzenweite: 1.500 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > 21 Drehzahlstufen, Bereiche: 12,5 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

LEICHTE LACKFEHLER
STATT ~~54.530,-~~ **-16%**
45.890,-

CNC Drehmaschine

INDUSTRIE 1000/460

elmag.at/88181

- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > Drehdurchmesser: 460 mm
- > Spitzenweite: 1000 mm
- > 6-fach Werkzeugwechsler



STATT ~~56.170,-~~ **-26%**
41.500,-

Notstrom-Komplettpaket

SEB 7500WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00490



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schiefastfähigkeit
- > 8kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~8.090,-~~ **-27%**
5.890,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 20WDE-IT/TN

Stage 5

elmag.at/00725

- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer
- > Wassergekühlt, 1500 UpM, Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 19kVA bei 400V, 6,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung, Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung



Symbolfoto

STATT ~~22.490,-~~ **-20%**
17.950,-

INVENTUR - ABVERKAUF

Gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis 31.12.2025! Änderungen & Druckfehler vorbehalten!
Alle Preise sind exkl. MWSt., Angebot nur für Gewerbekunden.

Radial-Keilriemen-Tischbohrmaschine

RKBM 16 T

elmag.at/16025

- > Bohrleistung von 16 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 190-2.800 UpM
- > Pinolenhub: 80 mm
- > Spindelausladung: 160-520 mm
- > Bohrtischfläche: 450x430 mm



STATT
~~3.690,-~~
3.120,- **-15%**

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine

S-25M

elmag.at/81002



MADE IN SWEDEN

- > Einfacher automatischer Vorschub
- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 105-2.900 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x350 mm



STATT
~~6.160,-~~
5.550,- **-10%**

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine

R 25 ECO

elmag.at/81010



MADE IN SWEDEN

- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 130 mm
- > 4 Drehzahlstufen, 130-1.800 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm



STATT
~~3.030,-~~
2.880,- **-5%**

PREMIUM Highspeed-Tischbohrmaschine

V22E PGM

elmag.at/81031



- > Bohrleistung von 22 mm
- > Pinolenhub: 90 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 270-4.200 UpM
- > Spindelausladung: 201 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Inkl. schwenkbarem Schraubstocktisch



STATT
~~3.340,-~~
2.880,- **-14%**

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine

V25E PGM

elmag.at/81032



- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 100 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 98-3.440 UpM
- > Spindelausladung: 203 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT
~~4.530,-~~
3.880,- **-14%**

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine

R32VS PGM

elmag.at/81034



- > Bohrleistung von 32 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 100-1.640 UpM
- > Spindelausladung: 300 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT
~~8.165,-~~
6.240,- **-23%**

PREMIUM Bohr- und Fräsmaschine

TCS 50 E

elmag.at/81035



- > Pinole: MK 4
- > Automatischer Pinolenvorschub
- > Bohrleistung von 50 mm
- > Pinolenhub: 145 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 15-2.150 UpM
- > Tischweg: 585 x 240 mm
- > Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- > Schwenkbarer Koordinaten-Kreuztisch



STATT
~~22.270,-~~
17.530,- **-21%**

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine

R40E PGM

elmag.at/81036



- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 45-2.150 UpM
- > Spindelausladung: 300 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT
~~9.805,-~~
8.340,- **-15%**

Getriebe-Säulenbohrmaschine

GBM 3/25 SNE

elmag.at/82004

- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 120 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 105-2.900 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Rechts- & Linkslauf, Werkzeugauswurf
- > Präzise bearbeiteter Bohrtisch



STATT ~~3.075,-~~ **-10%**
2.780,-

Getriebe-Säulenbohrmaschine

GBM 4/40 SGA Touch

elmag.at/82106

- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 190 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 60-2.600 UpM
- > Spindelausladung: 340 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT ~~11.240,-~~ **-11%**
9.990,-

Getriebe-Säulenbohrmaschine

GBM 4/50 SGA Touch

elmag.at/82107

- > Bohrleistung von 50 mm
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.000 UpM
- > Spindelausladung: 360 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT ~~14.440,-~~ **-16%**
12.190,-

Getriebe-Säulenbohrmaschine

GBM 5/60 SGA Touch

elmag.at/82108

- > Bohrleistung von 60 mm
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.000 UpM
- > Spindelausladung: 370 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT ~~16.240,-~~ **-11%**
14.380,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 4/40

elmag.at/82021

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 40 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 32-2.500 UpM
- > Pinolenhub: 280 mm
- > Spindelausladung: 300-1.000 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 1.600 kg



STATT ~~23.170,-~~ **-15%**
19.620,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 4/50

elmag.at/82022

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 25-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.500 kg



STATT ~~27.710,-~~ **-10%**
24.990,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 5/60

elmag.at/82023

- > Spindelaufnahme MK5
- > Bohrleistung von 60 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 25-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.500 kg



STATT ~~27.925,-~~ **-12%**
24.590,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 5/60 Touch Vario

elmag.at/82029

- > Spindelaufnahme MK5
- > Bohrleistung von 60 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 38-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.800 kg



STATT ~~30.480,-~~ **-11%**
27.100,-

Radial-3D-Säulenbohrmaschine

RBS 50 Touch Vario

elmag.at/82109



- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > Gewindeschneidleistung: M32
- > Stufenlose Drehzahl, 50-2.000 UpM
- > Bohrtischfläche: 1.200x505 mm
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Gewicht: 2.740 kg

STATT
~~44.140,-~~ **-10%**
39.700,-

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 30-L Vario

elmag.at/82143



- > Bohrleistung in Stahl 30 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.250 UpM
- > Pinolenhub: 70 mm
- > Spindelausladung: 180 mm
- > Frästischfläche: 840x210 mm

STATT
~~3.470,-~~ **-21%**
2.750,-

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 40 TGV

elmag.at/82153



- > Bohrleistung in Stahl 40 mm
- > Gewindeschneidleistung: M16
- > 6 Drehzahlstufen, 75-1.600 UpM
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Spindelausladung: 210 mm
- > Frästischfläche: 730x210 mm

STATT
~~3.190,-~~ **-18%**
2.630,-

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 50 LGT

elmag.at/82152



- > Bohrleistung von 50 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 115-1.750 UpM
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Spindelausladung: 200-550 mm
- > Frästischfläche: 1120x260 mm
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige
- > Gewicht: 1.120 kg

GEBRAUCHT
STATT
~~14.200,-~~ **-30%**
9.990,-

Werkzeug Fräsmaschine

WFM 210

elmag.at/82125



- > Stufenlos, 40 - 2.000 UpM
- > Motorleistung 3,7 kW, 400 Volt
- > Stufenloser Vorschub X x Y x Z: 10 - 1.000 mm/min
- > Tischweg X x Y: 405 x 305 mm
- > Frästischfläche: 750 x 320 mm
- > Mit +/- 45° stufenlos schwenkbarem Vertikalfräskopf mit Gradskala
- > Pinolenhub: 65 mm
- > Gewicht: 1.450 kg

STATT
~~42.180,-~~ **-9%**
38.590,-

Universal Bettfräsmaschine

UBF 140 V

elmag.at/82136



- > Bohrleistung in Stahl 80 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 40-1.800 UpM
- > Pinolenhub: 105 mm
- > Spindelausladung: 510 mm
- > Frästischfläche: 1.400x400 mm
- > Gewicht: 3.660 kg

STATT
~~43.750,-~~ **-21%**
34.700,-

Universal Fräsmaschine

UFM 125 GT

elmag.at/82139

- > Drehzahlstufen (vertikal):
11, 45 - 1.660 UpM
- > Drehzahlstufen (horizontal):
12, 40 - 1.300 UpM
- > Motorleistung 3 kW, 400 Volt
- > Automatischer Vorschub 20 - 360 mm/min
- > Frästischfläche: 1.320 x 320mm
- > Tischweg X x Y: 1.000 x 290mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarer Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 2.000 kg



STATT
~~23.740,-~~ **-11%**
21.240,-

Universal Fräsmaschine

UFM 125 GT Servodrive

elmag.at/82156

- > 11 Drehzahlstufen, 45-1.660 UpM
- > Frästischhub: 400 mm
- > Spindelausladung: 300-800 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.370x320 mm
- > Tischweg X/Y: 1.000 x 380 mm
- > Gewicht: 1.980 kg



STATT
~~29.750,-~~ **-21%**
23.420,-

Universal Fräsmaschine

UFM 125 GTL Servodrive

elmag.at/82157

- > 12 Drehzahlstufen, 60-1.750 UpM
- > Frästischhub: 470 mm
- > Spindelausladung: 290-840 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.325x360 mm
- > Tischweg X/Y: 1.100 x 320 mm
- > Gewicht: 2.750 kg



STATT
~~29.990,-~~ **-20%**
23.990,-

Universal Fräsmaschine

UFM 1230 Servodrive

elmag.at/82158

- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > 27 Drehzahlstufen, 30 - 2.050 UpM
- > Frästischhub: 450 mm
- > Spindelausladung: 47 - 695 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.130 x 460 mm
- > Tischweg X/Y: 900 x 650 mm
- > Gewicht: 4.000 kg



STATT
~~47.790,-~~ **-11%**
42.730,-

Universal Fräsmaschine

UFM 1600 Servodrive

elmag.at/82159

- > Stufenloser Antrieb der X/Y/Z-Achse über Servo-Motoren
- > Drehzahlstufen: 27, 30 - 2.050 UpM
- > Motorleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Frästischfläche: 1.600 x 500 mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarem Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 5.000 kg



STATT
~~49.900,-~~ **-12%**
43.760,-

Universal Fräsmaschine-Vario

UFM 250 L

elmag.at/82163

- > Bohrleistung in Stahl: 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 125/40 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos - Frequenzumformer, 65 - 4.500 UpM
- > Motorleistung 2,25 kW, 400 Volt
- > Frästischfläche: 1.370 x 254 mm
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Zentralschmierung, integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf
- > Gewicht: 1.400 kg



STATT
~~17.810,-~~ **-15%**
15.150,-

Symbolfoto

Gewindeschneidarm

EGM 316

elmag.at/81037



- > Gewindebohrungen: M3-M16
- > Arbeitsradius: 1.100 mm
- > T-Nutbreite: 14 mm
- > Winkel: 0 - 90°
- > Drehzahlbereich: 0 - 312 UpM
- > Motorleistung: 600 W
- > Gewicht: 25 kg

STATT
~~1.358,-~~ **-27%**
990,-

Universal-Drehmaschine

SUPERTURN 300/90 Vario

elmag.at/88110



- > Spitzenweite: 300 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.500 UpM
- > Spindelbohrung: 20 mm
- > Drehzahlbereich 1. stufenlos: 50 - 1.250 UpM
- > Drehzahlbereich 2. stufenlos: 100 - 2.500 UpM
- > Motorleistung: 450 W, 230 Volt

STATT
~~1.720,-~~ **-28%**
1.240,-

Universal-Drehmaschine

PROFI 1000/180 N

elmag.at/88153



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 360 / 224 mm
- > Spindelbohrung: 51 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 70 - 2.000 UpM
- > Motorleistung: 1,5 kW, 400 Volt

STATT
~~9.610,-~~ **-10%**
8.650,-

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 2000/230 HD

elmag.at/88175



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 290 mm
- > Spindelbohrung: 80 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 25 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt

STATT
~~33.200,-~~ **-19%**
26.990,-

Universal-Drehmaschine

PREMIUM CU 400/1000

elmag.at/88620



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 400 / 235 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > 12 Drehzahlstufen, Bereich: 50 - 2.240 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

STATT
~~35.565,-~~ **-16%**
29.990,-

Universal-Drehmaschine mit 3-Achs-Digitalanzeige

PREMIUM CU 630 RD - Vario

elmag.at/88641



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Abverkaufsmodell ohne Lünetten (optional als Sonderzubehör erhältlich)
- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos, 16 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 11 kW, 400 Volt

STATT
~~60.975,-~~ **-11%**
54.470,-

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen

S 650 CNC

elmag.at/84011



- > Mit Siemens 828S-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 24 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrweg (X/Y/Z-Achse): 650/400/500 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

STATT ~~74.255,-~~ **-14%**
63.520,-

Hydraulische Abkantpresse 4 Achsen

Serie CNC-HAP 3100x135t

elmag.at/81510



- > Biegeleistung: max. 135 t
- > Biegelänge: 3.100 mm
- > Motorleistung: 11 kW
- > Hydraulischer Antrieb
- > 4 Achsen mit Steuerung Delem
- > Inkl. R-Achse und CNC Bombierung

STATT ~~84.980,-~~ **-10%**
76.460,-

CNC Drehmaschine

INDUSTRIE 360/140

elmag.at/88183



Symbolfoto

- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Inkl. angetriebener Werkzeuge
- > Drehdurchmesser: 360 mm
- > Spitzenweite: 420 mm
- > 8-fach Werkzeugwechsler

STATT ~~93.290,-~~ **-10%**
83.970,-

Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze

SPS 45

elmag.at/83151



- > Hydraulische Druckkraft: 45 t
- > Hydraulikkolben: 1
- > Bearbeitungsstationen: 5
- > Lochstanz-, Stabstahl-, Profilstahl-, Flachstahl- und Ausklinkstation
- > Motorleistung: 4 kW

STATT ~~13.250,-~~ **-15%**
11.250,-

Motorische Sickenmaschine

AKM 2,5 mm

elmag.at/83173



Symbolfoto

- > Blechdicke max. 2,5 mm
- > Einstellbarer, geschliffener Tiefenanschlag für präzise Blechführung
- > Mitlaufrolle mit mechanischer Einstellvorrichtung
- > Motorleistung: 1,5 kW
- > Gewicht: 295 kg

STATT ~~6.000,-~~ **-25%**
4.530,-

Hydraulische Ringbiegemaschine

APK 50

elmag.at/83135



- > Rollendurchmesser oben/unten: 157/157mm
- > Achsendurchmesser oben/unten: 50/50mm
- > Vorschubgeschwindigkeit: 2,95 m/s
- > Motorleistung: 1,1 kW

STATT ~~12.240,-~~ **-6%**
11.530,-

Manuelle Schwenkbiegemaschine

SBM-S 2020x1,5

elmag.at/81115



- > Arbeitslänge: max. 2.020 mm
- > Blechstärke: max. 1,5 mm
- > Biegewinkel: 0-135 °
- > Höhe: 1,5 m
- > Gewicht: 1.230 kg

MUSTER WARE

STATT
~~16.300,-~~ **-72%**
4.590,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MHSL-S 2020x2,5mm

elmag.at/81153



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 2,5 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 1,75 mm
- > Höhe: 1,28 m
- > Gewicht: 1.380 kg

STATT
~~19.910,-~~ **-16%**
16.780,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSL-S 2020x2,5mm

elmag.at/81173



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 2,5 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 1,5 mm
- > Höhe: 1,2 m
- > Gewicht: 1.760 kg

STATT
~~29.545,-~~ **-28%**
21.125,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSTSM-S 2020x3,0mm

elmag.at/81132



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,56 m
- > Gewicht: 3.050 kg

STATT
~~41.050,-~~ **-20%**
32.930,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSS-S 3020x3,0mm

elmag.at/81168



- > Biegelänge: max. 3.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,66 m
- > Gewicht: 5.200 kg

STATT
~~52.500,-~~ **-24%**
39.950,-

Hydraulische C-Frame Presse

PREMIUM HPC 50

elmag.at/81830



- > Pressleistung: max. 50 t
- > Motorleistung: 4 kW
- > Elektrohydraulischer Antrieb
- > Kolbenhub: 250 mm
- > Kolbengeschwindigkeit: 6,3/31,4 mm/s

STATT
~~46.225,-~~ **-16%**
38.810,-

Hydraulische Werkstattpresse

PREMIUM WPM AV 150 / 1020

elmag.at/81872



- > Netzanschluss: 400 V/50 Hz
- > Motorleistung: 11 kW
- > Anschluss: 5-polig
- > Presskraft: 1.020 kN
- > Kolbenhub: 300 mm
- > Arbeitsbreite: 1.520 mm
- > Gewicht: 3.100 kg

STATT
~~29.995,-~~ **-21%**
23.590,-

Hydraulische Werkstattpresse

PREMIUM WPM AV 150 / 1520

elmag.at/81873



- > Netzanschluss: 400 V/50 Hz
- > Motorleistung: 11 kW
- > Anschluss: 5-polig
- > Presskraft: 1.520 kN
- > Kolbenhub: 300 mm
- > Arbeitsbreite: 1.520 mm
- > Gewicht: 3.100 kg

STATT
~~31.240,-~~ **-15%**
24.820,-

Hydraulische Werkstattpresse

WPT 15

elmag.at/81902

- > Pressleistung: max. 15 t
- > Einlasslänge: 500 mm
- > Einlasshöhe max: 457 mm
- > Kolbenhub: 700 mm
- > Hydraulischer Antrieb Handpumpe
- > Gewicht: 72,5 kg



STATT 599,-
-17%
499,-

Hydraulische Werkstattpresse

WPS 20

elmag.at/81903

- > Pressleistung: max. 20 t
- > Einlasslänge: 510 mm
- > Einlasshöhe max: 918 mm
- > Kolbenhub: 730 mm
- > Hydraulischer Antrieb Handpumpe
- > Fußpedal für Pumpe
- > Gewicht: 112,5 kg



STATT 840,-
-17%
699,-

Hydraulische Werkstattpresse

WPS 30

elmag.at/81904

- > Pressleistung: max. 30 t
- > Einlasslänge: 535 mm
- > Einlasshöhe max: 1.031 mm
- > Kolbenhub: 795 mm
- > Hydraulischer Antrieb Handpumpe
- > Fußpedal für Pumpe
- > Gewicht: 167,5 kg



STATT 1.140,-
-15%
970,-

Hydraulische Werkstattpresse

WPS 50

elmag.at/81892

- > Pressleistung: max. 50 t
- > Einlasslänge: 730 mm
- > Einlasshöhe max: 1.045 mm
- > Kolbenhub: 1.036 mm
- > Hydraulischer Antrieb Handpumpe
- > Fußpedal für Pumpe
- > Gewicht: 298 kg



STATT 2.650,-
-11%
2.370,-

Hydraulische Werkstattpresse

PREMIUM WPMEH 100/2-K

elmag.at/81816

- > Einlasslänge: 1.100 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 100 t
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Kolbenhub: 380 mm
- > Gewicht: 970 kg



STATT 9.390,-
-5%
8.900,-

Hydraulische Werkstattpresse XL

PREMIUM WPMEH 100/2

elmag.at/81820

- > Einlasslänge: 1.500 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 100 t
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Kolbenhub: 380 mm
- > Gewicht: 1.145 kg



STATT 12.525,-
-16%
10.580,-

PREMIUM Bandschleifmaschine

HD 75x2000 A/HD-B

elmag.at/82205

- > Schleifbandbreite / -länge: 75/2.000 mm
- > Planschleiflänge: 650 mm
- > Schleifbandgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Drehzahl 1, 50 Hz: 2.800 Upm
- > Drehzahl 1, 60 Hz: 3.400 Upm
- > Netzspannung: 400 Volt
- > Antrieb Motorleistung: 3 kW
- > Gewicht: 90 kg



STATT 2.670,-
-12%
2.340,-

PREMIUM Bandschleifmaschine

HD 150x2000 A/HD-B

elmag.at/82206

- > Schleifbandbreite / -länge: 150/2.000 mm
- > Planschleiflänge: 650 mm
- > Schleifbandgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Drehzahl 1, 50 Hz: 2.800 Upm
- > Drehzahl 1, 60 Hz: 3.400 Upm
- > Netzspannung: 400 Volt
- > Antrieb Motorleistung: 3,5 kW
- > Gewicht: 100 kg



STATT 2.950,-
-16%
2.490,-

Profi-Doppelschleifmaschine

DS150TS

elmag.at/61091



- > Schleifscheiben-Ø: 150 mm
- > Scheibenbohrung: 20 mm
- > Schleifscheibenbreite: 40 mm
- > Spannung: 230 Volt
- > Leerdrehzahl: 2.850 UpM
- > Gewicht: 14,5 kg

STATT 399,-
**-15%
330,-**

Flächenschleifmaschine

MSG 210/450 MLV

elmag.at/82600



- > Schleiftischbreite: 210 mm
- > Schleiftischlänge: 450 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 (36) m/s
- > Verfahrweg: 480 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Mit Kühlsystem
- > Ideal für die Einzelfertigung in Metallgewerbe und Industrie

STATT 12.490,-
**-24%
9.490,-**

Flächenschleifmaschine

HSG 300/630 AL

elmag.at/82604



- > Schleiftischbreite: 300 mm
- > Schleiftischlänge: 630 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 (32) m/s
- > Verfahrweg: 765 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 2.800 kg

STATT 34.990,-
**-21%
27.700,-**

Flächenschleifmaschine

HSG 250/500 AL

elmag.at/82603



- > Schleiftischbreite: 250 mm
- > Schleiftischlänge: 500 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 (36) m/s
- > Verfahrweg: 640 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 1.800 kg

STATT 29.380,-
**-26%
21.750,-**

Flächenschleifmaschine

HSG 400/1000 ALV

elmag.at/82602



- > Automatik auf 3 Achsen
- > Höchste Schleifpräzision und Wiederholgenauigkeit
- > Ideal für Serienproduktion
- > Schleiftischbreite: 400 mm
- > Schleiftischlänge: 1000 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 m/s
- > Verfahrweg: 910 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage

STATT 42.660,-
**-15%
36.120,-**

Rundschleifmaschine

CG 800

elmag.at/82621



- > Schleifdurchmesser außen: 8-200 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 13-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 800 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.650 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 5,6 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 40.990,-
**-15%
34.690,-**

Rundschleifmaschine

CG 1000

elmag.at/82622



- > Schleifdurchmesser außen: 8-320 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 30-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 1.000 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.670 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 9 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 56.520,-
**-15%
47.820,-**

Rundschleifmaschine

CG 1500

elmag.at/82623



- > Schleifdurchmesser außen: 8-320 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 30-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 1.500 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.670 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 9 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 61.990,-
**-15%
52.490,-**

Metall-Kreissägemaschine

TKS 355

elmag.at/78309



- > Für den kühlmittelfreien Zuschnitt von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen sowie Kunst- und Verbundwerkstoffen
- > Schnittbereich max.: 180x95 mm
- > Drehzahl: 1.300 UpM
- > Netzspannung: 230/50 V/Hz
- > Gewicht: 25 kg
- > **Inkl. EVOLUTION PRO HM Sägeblatt 90 GZ**

STATT 830,-
**-11%
740,-**

Metall-Kreissägemaschine

VS 370 H

elmag.at/78075



- > Halbautomatische Metallkreissägemaschine
- > Schnittbereich max.: 170x100 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 32/370 mm
- > Drehzahlstufen: 2, 25-50 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Motorleistung Drehzahlstufe 1/2: 1.900/2.500 W

STATT 13.035,-
**-5%
12.375,-**

Metall-Kreissägemaschine

VS 370 HL

elmag.at/78076



- > Halbautomatische Metallkreissägemaschine
- > Schnittbereich max.: 170x100 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 32/370 mm
- > Drehzahlstufen: 2, 12-25 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Motorleistung Drehzahlstufe 1/2: 1.500/2.200 W

STATT 15.590,-
**-21%
12.375,-**

Gehrungs-Bandsägemaschine

HY 180-4

elmag.at/78100



- > Schnittbereich max.: 350x180 mm
- > Schnittwinkel: 0-45°
- > Sägebandlänge: 2.360 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 18/28/37/54 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 2.380,-
**-25%
1.790,-**

Gehrungs-Bandsägemaschine

HY 230 Vario

elmag.at/78105



- > Schnittbereich max.: 410x230 mm
- > Schnittwinkel: 0-45°
- > Sägebandlänge: 3.035 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 25-75 m/min
- > Motorleistung: 1.1 kW, 400 Volt

STATT 6.430,-
**-29%
4.590,-**

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 210-2GN

elmag.at/78106



- > Schnittbereich max.: 185x170 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.110 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 40/80 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 3.170,-
**-26%
2.350,-**

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 210-2GN Vario

elmag.at/78108



- > Schnittbereich max.: 185x170 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.110 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20 - 85 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 4.145,-
**-29%
2.940,-**

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 260-2GN Vario

elmag.at/78109



- > Schnittbereich max.: 245x160 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.450 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20 - 85 m/min
- > Motorleistung: 1.100 W, 400 Volt

STATT 4.970,-
**-24%
3.760,-**

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 350-2DG

elmag.at/78120



- > Schnittbereich rund 0/45/60°:
max. 270/240/160 mm
- > Schnittbereich vierkant 0/45/60°:
max. 260/220/150 mm
- > Schnittbereich flach 0/45/60°:
max. 350x220/240x160 mm
- > Schnittwinkel: -45° bis 60°
- > Drehzahlstufen: 2
- > Sägebandgeschwindigkeit: 34-68 m/min
- > Sägebandabmessungen: 3.160x27x0,9 mm
- > Gewicht: 360 kg

STATT
~~7.415,-~~ **-29%**
5.290,-

Metall-Bandsägemaschine

MACC SPECIAL 420 DI

elmag.at/78532



- > Schnittbereich rund: max. 400 mm
- > Schnittbereich flach: max. 400x550 mm
- > Gehrung: 60-0-60°
- > Schnittbereich: max. 550x400 mm
- > Schnittgeschwindigkeit:
stufenlos: 19-62 m/min
- > Einlaufhöhe: 760 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos

STATT
~~16.210,-~~ **-15%**
13.750,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR ERGONOMIC 290.258 DGANC

elmag.at/78908



- > Vollautomat mit automatischer
Gehrungsverstellung
- > Schnittbereich: max. 250x258 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 755 mm
- > Reststücklänge: 280 mm

STATT
~~45.780,-~~ **-12%**
39.990,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR ERGONOMIC 320.258 DGH

elmag.at/78904



- > Schnittbereich rund: max. 258 mm
- > Schnittbereich: max. 320x250 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 2.910 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 760 mm

STATT
~~9.980,-~~ **-10%**
8.880,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR ERGONOMIC 375.308 DGH

elmag.at/78913



- > Schnittbereich rund: max. 308 mm
- > Schnittbereich: max. 375x308 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.380 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 760 mm

STATT
~~13.240,-~~ **-14%**
11.360,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR WORKLINE 410.280 DG

elmag.at/78910



- > Schnittbereich rund: max. 280 mm
- > Schnittbereich flach: max. 410x280 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.800 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 756 mm

STATT
~~10.590,-~~ **-22%**
8.310,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR WORKLINE 410.280 RB

elmag.at/78909



- > Schnittbereich rund: max. 280 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.800 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Winkelleinstellbereich: 45 - 180°
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 756 mm

STATT
~~18.955,-~~ **-13%**
16.450,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR WORKLINE 510.350 DG

elmag.at/78915



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 4.780 mm
- > Sägebandhöhe: 34 mm
- > Motorleistung: 3.300 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 761 mm

STATT
~~14.175,-~~ **-15%**
11.990,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR WORKLINE 510.350 DGH

elmag.at/78916



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 4.780 mm
- > Sägebandhöhe: 34 mm
- > Motorleistung: 3.300 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 761 mm

STATT
~~18.245,-~~ **-16%**
15.410,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR TOPLINE 510.350 DGH

elmag.at/78925



- > Schnittbereich rund: max. 350 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 778 mm
- > Reststücklänge: 60 mm

STATT
~~22.240,-~~ **-13%**
19.390,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR TRANSVERSE 610.440 DGH

elmag.at/78950



- > Schnittbereich rund: max. 440 mm
- > Schnittbereich flach: max. 610x440 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

STATT
~~25.630,-~~ **-23%**
19.790,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR TRANSVERSE 510.330 DGH

elmag.at/78927




- > Schnittbereich rund: max. 345 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x345 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 750 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

STATT
~~21.980,-~~ **-23%**
16.820,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR PROLINE 420.350 ANC

elmag.at/78920



- > Vollautomatische Säge
- > Schnittbereich: max. 420x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT
~~36.765,-~~ **-15%**
31.400,-

Absauganlage, fahrbar

PROFI-MASTER, H13-Edition, 3m

elmag.at/V-01315



VERFÜGBAR AB ANFANG DEZEMBER

- > Für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h
- > 3m Absaugarm
- > Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten

LEICHT GEBRAUCHT
STATT
~~2.933,-~~ **-30%**
2.059,-

Automatik-Schweißschirm

Optrel® panoramaxx 2.5

elmag.at/57215



- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > **Inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATT 612,-
**-15%
519,-**

Automatik-Schweißschirm inkl. Atemschutzsystem

Optrel® panoramaxx 2.5

elmag.at/57214



- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > **Inkl. Transporttasche, Parking Buddy, Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATT 2.065,-
**-15%
1.749,-**

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

EMS 1820

elmag.at/55971



- > Materialstärke bis 4 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 20-180 A, MMA 25-180 A
- > Stahldraht-Ø: 0,6-0,8 mm
- > 2-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 230 V
- > ED MIG/MAG 100% / 75 A, MMA 20% / 180 A
- > Inkl. Schlauchpakete MB 15/3 mm, Massekabel 3m/25mm² Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm², Elektrodenhalterkabel 4m/25mm² Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm², Druckregler mit 2 Manometer, Vorschubrolle Draht-Ø 0,6 / 0,9 mm & 0,8 / 1,0 mm

STATT 1.075,-
**-26%
799,-**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

EUROMIG^{plus} 174

elmag.at/54015



- > Materialstärke: 0,5-6 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 30-120 A bei 230 V / 90-165 A bei 400 V Betrieb
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 6
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-0,8 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/47 A
- > Netzspannung: 230 V / 16 A oder 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg**

STATT 1.269,50
**-23%
979,-**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

EUROMIG^{plus} 204

elmag.at/54016



- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-200 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,0 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/100 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg**

STATT 1.754,50
**-22%
1.369,-**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

EUROMIG^{plus} 254

elmag.at/54017



- > Materialstärke: 0,5-10 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 25-250 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,2 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/130 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 1,0 mm / 15 kg**

STATT 2.125,10
**-27%
1.549,-**

Multifunktions-Schweißinverter

M3S 3540T 4XL/WI - ECO-SET

elmag.at/15239



- > Materialstärke: 1,0-14 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG): 50-350 A
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG): 10-350 A
- > Stahl-Drahtdurchmesser: 0,8-1,6 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/221 A
- > Netzspannung: 400 V / 32 A
- > **Inkl. Schlauchpaket MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer**
- > **GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset, Schweißdraht 1,2 mm / 15 kg**

STATT 3.258,60
**-16%
2.729,-**

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

CPTX-I 400 2W

elmag.at/54080



- > Materialstärke bis 30 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 30-400 A, MMA 30-300 A
- > Stufenlos regelbare Inverteranlage
- > Stahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > 4-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 400 V (32 A)
- > ED MIG/MAG 100% / 400 A, MMA 60% / 300 A
- > Schweißautomatik: 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt-mit Start- & Endkraterstrom, 4-Takt-mit Endkraterstrom Wiederholung, Punktschweiß- und Synergy-Funktion
- > Sonderzubehör: E-Hand-Schlauchpaket
- > **JETZT GRATIS: Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2 mm / 15 kg**

WASSERGEKÜHLT
STATT 6.134,-
**-16%
5.159,-**

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

ETP 220 SynPuls GRUNDSET | elmag.at/00360

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: Schlauchpaket MB 25/3 m, Massekabel 3 m, Druckregler, E-Halter 4 m, Teflonseele 3m, div. Vorschubrollen
- > STAHL-SET: zusätzl. zum Grund-Set SG2-Schweißdraht 0,8 mm/5 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas
- > ALU-SET: zusätzl. zum Grund-Set AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/2 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Argon
- > ALU+STAHL-SET: inkl. aller o.a. Komponenten + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

STATT 2.825,-
-15%
2.399,-

STAHL-SET
elmag.at/00361

STATT 2.750,-
-12%
2.415,-

ALU-SET
elmag.at/00370

STATT 3.305,-
-11%
2.949,-

ALU+STAHL
elmag.at/00380



GRUNDSET

STATT 2.415,-
-19%
1.945,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

ETP 225 SynPuls GRUNDSET | elmag.at/00365

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: siehe ETP 220
- > STAHL-SET: siehe ETP 220 jedoch SG2-Schweißdraht 0,8 mm/15 kg
- > ALU-SET: siehe ETP 220 jedoch AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/7 kg,
- > ALU+STAHL-SET: siehe ETP 220 + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

STATT 2.955,-
-15%
2.499,-

STAHL-SET
elmag.at/00366

STATT 3.225,-
-16%
2.725,-

ALU-SET
elmag.at/00375

STATT 3.825,-
-15%
3.249,-

ALU+STAHL
elmag.at/00385



GRUNDSET

STATT 2.515,-
-17%
2.089,-

Impuls-MIG/MAG-Schweißinverter

PRO SPOT SP2, 230 V

elmag.at/55974

- > MIG/MAG-Schweißstrom-Einstellbereich: 20-200 A, 230 V (32 A)
- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Stahldraht-Ø: 0,6-1,0 mm
- > 2 MIG/MAG-Brenner sowie Draht für Alu & CuSi (MIG-Löten), Massekabel & Druckregler inkludiert
- > Stahlflaschen optional erhältlich



STATT 3.735,-
-10%
3.359,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

SYNSTAR 330 TC

elmag.at/14704

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergyprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer,...



STATT 5.130,-
-5%
4.875,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

SYNSTAR 330 TS

elmag.at/14706

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergyprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer,...
- > **Jetzt GRATIS: 1,5 m Zwischenschlauchpaket**



STATT 6.451,-
-5%
6.129,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

WELBEE WB-P400 inkl. analogem Drahtvorschub

elmag.at/14506

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete



WASSERGEKÜHLT
STATT 9.950,-
-42%
5.790,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

WELBEE WB-P400 inkl. digitalem Drahtvorschub

elmag.at/14504

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete



WASSERGEKÜHLT
STATT 10.880,-
-42%
6.290,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

KING STAR 520 TS

elmag.at/14711

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-520 A
- > Materialstärke: 0,5-40 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 7" LCD Touchscreen, MIG/MAG-Synergyprogramme
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, SRS-Spatter Reduction System, WPS-Paket, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 40% / 500 A, 100% / 440 A
- > Sonderzubehör: MIG/MAG-, WIG-, E-Hand-Schlauchpakete, Druckminderer



VORFÜHRMODELL
WASSERGEKÜHLT
STATT 14.861,-
-44%
8.390,-

Schweiß-Vorführstand Groß - leicht gebraucht elmag.at/00004



VORFÜHRMODELL

- > Inkl. Gitterrost und 2 Schubladen
- > Arbeitsbereich ca. BxT 1.000 x 600 mm
- > Gesamtmaße BxTxH 1.000 x 600 x 1.471mm

STATT ~~1.185,-~~
-27%
865,-

Stahlflaschenwagen 2 x 50l Flaschen elmag.at/55199



STATT ~~689,-~~
-43%
395,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PUMA 1501 PFC ECO-SET elmag.at/55432



- > Elektronischer Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 5-150 A, 230 Volt
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 mm
- > Durch PFC-Bauweise auch geeignet für Betrieb mit Stromerzeuger und verwendbar mit Verlängerungskabel bis 50 m (3x2,5 mm²)

STATT ~~794,-~~
-20%
635,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 180/M Super-Set elmag.at/58443



- > Schweißstrom-Einstellb.: 5-180 A, 230 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-4,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 25 mm², Stecker Ø 9 mm 16/25, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT ~~1.155,-~~
-20%
919,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 200/M Super-Set elmag.at/58440



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-200 A, 230 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-4,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 25 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT ~~1.870,-~~
-20%
1.495,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 250/T Cell Super-Set elmag.at/58447



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-250 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-5,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 35 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT ~~2.340,-~~
-25%
1.755,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 380/T Cell Super-Set elmag.at/58454



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-380 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-6,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 50 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT ~~3.530,-~~
-25%
2.649,-

Wolframelektroden-Anschleifgeräte Serie Turbolino



- > Schleifbare-Elektroden Ø: 1,6/2,4 bzw. 2,0/3,2 mm
- > Anschleifwinkel: 30°
- > Schleifbare Elektrodenlänge min: 40 mm
- > Schleifscheibendurchmesser: 40 mm
- > Drehzahl einstellbar: 35.000 UpM
- > Motorleistung: 130 W, Netzanschluss / Phasen: 230/1V/~
- > Gewicht: 0,78 kg

Type 1624
elmag.at/V-01106

STATT ~~629,-~~
-21%
499,-

Type 2032
elmag.at/V-01107

STATT ~~629,-~~
-21%
499,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 180/M ECO-SET
elmag.at/00326



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m,
Massekabel 3m und Druckregler
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set &
1 Paar Schweißhandschuhe**

STATT ~~1.991,50~~ **-25%**
1.495,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 180/M P&P-SET
elmag.at/00336



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich
mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter,
Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set &
1 Paar Schweißhandschuhe**

STATT ~~2.396,50~~ **-25%**
1.799,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 220 M ECO-SET
elmag.at/00324



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A
WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm
WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m,
Massekabel 3m und Druckregler
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set &
1 Paar Schweißhandschuhe**

STATT ~~2.996,50~~ **-20%**
2.325,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG DC 220 M P&P-SET
elmag.at/00334



- > Multi-Voltage-Anlage für
230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A
WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm
WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit
Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter,
Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set &
1 Paar Schweißhandschuhe**

STATT ~~3.311,50~~ **-20%**
2.649,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG AC-DC 180/M ECO-SET
elmag.at/00306



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m,
Massekabel 3m und Druckregler
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set &
1 Paar Schweißhandschuhe**

STATT ~~3.371,50~~ **-25%**
2.525,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter
WIN TIG AC-DC 180/M P&P-SET
elmag.at/00316



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich
mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter,
Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set &
1 Paar Schweißhandschuhe**

STATT ~~3.791,50~~ **-25%**
2.835,-

Absauganlage, fahrbar
SMART MASTER, 3m Absaugarm



- > 3m Absaugarm
- > Kompaktes Basisgerät für sporadische
Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > **Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten**

H13-Edition
elmag.at/58651
STATT ~~2.048,-~~ **-8%**
1.885,-

W3/IFA-Edition
elmag.at/58601
STATT ~~1.963,-~~ **-8%**
1.805,-

Absauganlage, fahrbar
PROFI MASTER, 4m Absaugarm



- > 4m Absaugarm
- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem
Filter für regelmäßigen Einsatz, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h
- > Optional: Start-Stopp Automatik lieferbar
- > **Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten**

H13-Edition
elmag.at/58654
STATT ~~3.013,-~~ **-8%**
2.769,-

W3/IFA-Edition
elmag.at/58604
STATT ~~3.093,-~~ **-8%**
2.845,-

Absauganlage, fahrbar

SMARTFIL W3/IFA Modell, 3m bzw. 4m



JETZT GRATIS

- > 3m bzw. 4m Absaugarm
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h, 400 Volt
- > **Jetzt GRATIS: LED Beleuchtungssatz mit EIN/AUS Schalter für Absaugung & Beleuchtung an der Haube**

3m Absaugarm
elmag.at/58701

STATT 3.385,-
-11%
3.010,-

4m Absaugarm
elmag.at/58702

STATT 3.470,-
-11%
3.095,-



Absauganlage, fahrbar

MAXIFIL W3-Edition, Armlänge 4m

elmag.at/58610

- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 42 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h, 400 Volt

STATT 4.665,-
-15%
3.965,-



Absauganlage, fahrbar

Filter Master XL W3/IFA Modell, 4m

elmag.at/57637

- > 4m Absaugarm
- > Inkl. automatischer Filterabreinigung durch externe Druckluftversorgung
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch 10m² KemTex® ePTFE Filterpatrone mit Oberflächenfiltration
- > Absaugleistung mit Arm: 1.000 m³/h, 400 Volt

STATT 5.220,-
-15%
4.439,-



Schweißerschutzvorhang

rot, unkonfektioniert

elmag.at/56258

- > Rolle á 50 Meter
- > b = 1400 x 0,4 mm

STATT 1.120,-
-30%
785,-



Symbolfoto

Niro-Reinigungs-Set

CleanMaster RW

elmag.at/58530

- > Edelstahl-Reinigungsgerät 275 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Schnelle Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Passivierung sorgt für mehr Produktivität und sofortigen Rostschutz
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 2+3 m, 0,5 l Elektrolyt Speed, Weithalsbehälter, Koffer

STATT 659,-
-20%
529,-



Niro-Reinigungs-Set

ERG 1000

elmag.at/58496

- > Edelstahl-Reinigungsgerät 850 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Profi-Gerät mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 3+4 m, 1 l Elektrolyt Spezial & Neutralit, Weithalsbehälter, Keramikpaste, Handschuhe, Schutzbrille, Koffer

STATT 999,-
-20%
799,-



Niro-Reinigung

Finish Easy-Cleaning-Set

elmag.at/58520

- > Per Handdruck dosierbare autom. Elektrolytzufuhr für alle elektrochemischen Reinigungsgeräte
- > Schweißnahtreinigung mit Kohlefaserpinseltechnik, direktes & dosiertes Zugeben von Elektrolyten während des Prozesses
- > Bis zu 70 % Zeitersparnis

STATT 272,-
-20%
219,-



Kunststoff Reparatur System

HOT DOC

elmag.at/59222

- > Kabellos
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

STATT 239,-
-17%
199,-



Induktionsheizgerät, tragbar
iT 3.7K230 LCD EVO
elmag.at/59201



- > Leistung: 3,7 kW
- > Einschaltdauer: ~ 9 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 2,6 m
- > Netzanschluss: 230 V / 16 A
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme zum Lösen festsitzender Schrauben, Muttern,...

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 3.240,- **-15%**
2.739,-

Induktionsheizgerät, fahrbar
iT 4K230 KB
elmag.at/58233



- > Leistung: 3,7 kW
- > Einschaltdauer: ~ 15 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 230 V / 18 A

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 4.246,- **-15%**
3.609,-

Induktionsheizgerät, fahrbar
iT 5K400 KB
elmag.at/V-01239



- > Leistung: 5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 30 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

VORFÜHRMODELL
STATT 5.456,- **-32%**
3.710,-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 8K400 TC
elmag.at/58221



- > Leistung: 8 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 7.710,- **-11%**
6.899,-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 13K400 TC
elmag.at/58226



- > Leistung: 13 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Einschaltdauer: ~ 45 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 20 A

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 9.666,- **-11%**
8.649,-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 16K400 TC
elmag.at/58227



- > Leistung: 16 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 11.196,- **-16%**
9.429,-

Induktionsheizgerät, fahrbar
HDi 21K400 TC
elmag.at/V-01279



- > Leistung: 21 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

VERKAUFT
GEBRAUCHTGERÄT
STATT 11.166,- **-39%**
7.990,-

Induktionsheizgerät zum Löten, fahrbar
SB 6K400 TC
elmag.at/58225



- > Kupferrohre + Fittings löten mit Induktion
- > Ideal für Kältetechnik, Heizung, Lüftung und Klimaanlage
- > Leistung: 6 kW im T-Messfunktion
- > Arbeitsfrequenz: Bis zu 300 kHz
- > Stufenlose Regelung der Heizleistung
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A, Zuleitungskabel: 8m
- > **Jetzt GRATIS: EIN/AUS-Fußtaste sowie 8 Induktionsspulen rund bzw. mit U-förmiger Öffnung in verschiedenen Durchmessern**



VERKAUFT
VORFÜHRMODELL
STATT 12.909,- **-25%**
9.745,-

Benzin-Stromerzeuger

SEB 2500W

elmag.at/53101



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 2,2 kVA bzw. 2 kVA kont.
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast

STATT 983,-
**-30%
635,-**

Benzin-Stromerzeuger

SEB 7000W

elmag.at/53109



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 7 kVA bzw. 6 kVA kont.
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss

STATT 2.350,-
**-28%
1.700,-**

Benzin-Stromerzeuger

SEB 7500WD-AVR inkl. Abgasrohr 2m

elmag.at/00596



- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Luftgekühlt, StageV, Handstart
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Erhöhte Schieflastfähigkeit
- > Maximalleistung 8kVA bei 400 Volt, 3,8 kVA bei 230 Volt
- > Inkl. Abgasstutzen und Abgasrohr 2m

STATT 3.115,-
**-44%
1.740,-**

Benzin-Stromerzeuger

SEB 8054WD-AVR-IP54-DGUV-B

elmag.at/53170



- > Ideal für Baustellen
- > Schutzart IP54
- > Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach DGUV-Version „B“
- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
- > Leistung 400 V: max. 8 kVA bzw. 7,5 kVA kont.
- > 230 V: max. 5 kVA bzw. 4,6 kVA kont.

STATT 3.685,-
**-15%
3.120,-**

Dieselstromerzeuger

SED 3000W-AVR

elmag.at/53200



Symbolfoto

- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B20 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 2,8 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Handstart
- > Tankinhalt 3,2 Liter

STATT 3.390,-
**-29%
2.410,-**

Dieselstromerzeuger

SED 4200W-AVR

elmag.at/53202



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B30 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 4,2 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Handstart
- > Tankinhalt 4,6 Liter

STATT 3.835,-
**-31%
2.645,-**

Dieselstromerzeuger

SED 6000W-AVR

elmag.at/53206



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B40 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 6 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Handstart
- > Tankinhalt 5 Liter

STATT 4.345,-
**-23%
3.350,-**

Dieselstromerzeuger

SED 6000WE-AVR

elmag.at/53207



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Hatz 1B40 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > 6 kVA Maximalleistung bei 230Volt
- > Hand- und Elektroststart
- > Tankinhalt 5 Liter

STATT 5.940,-
**-23%
4.555,-**

Dieselmotorerzeuger
SED 20000WDE-AVR
elmag.at/53235



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > KOHLER/LOMBARDINI Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 20kVA Maximalleistung bei 400Volt, 6,6kVA bei 230Volt
- > Elektrostart und umfangreichem Bedienpanel
- > Tankinhalt 20 Liter
- > Ideal für Notstromversorgung

VORFÜHRGERÄT
STATT 8.695,- **-34%**
5.760,-

Dieselmotorerzeuger
SED 10000WDE-AVR
elmag.at/53227



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > KOHLER/LOMBARDINI Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 10kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,4kVA bei 230Volt
- > Elektrostart und umfangreichem Bedienpanel
- > Tankinhalt 20 Liter
- > Ideal für Notstromversorgung

VORFÜHRGERÄT
STATT 7.325,- **-29%**
5.235,-

Benzin-Stromerzeuger
SEBS 6510WD/25
elmag.at/53155



- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Luftgekühlt, StageV, Handstart, Auto-Choke
- > Synchrongenerator mit Compound-Regelung
- > Abschaltung bei Ölmangel und Überlast
- > Maximalleistung 7 kVA bei 400 Volt, 4 kVA bei 230 Volt
- > Tankinhalt 25 l

STATT 2.750,- **-29%**
1.940,-

Notstrom-Komplettpaket
SEB 13500WDE-ASS-DSE4520
elmag.at/00491



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 13,5kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 8.900,- **-27%**
6.480,-

Notstrom-Komplettpaket
SEB 16000WDE-ASS-DSE4520
elmag.at/00492



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX690 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 16kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 9.570,- **-29%**
6.970,-

Notstrom-Komplettpaket
SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520
elmag.at/00494



- > Super-schallgedämmter Benzinmotorerzeuger - besonders leise!
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 12kVA Maximalleistung bei 400Volt, 4kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 12.390,- **-29%**
8.760,-

Notstrom-Komplettpaket

SEBSS 15000WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00495



- > Super-schallgedämmter Benzinstromerzeuger - besonders leise!
- > Original HONDA GX690 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 15kVA Maximalleistung bei 400Volt, 6kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 13.690,- **-29%**
9.680,-

Notstrom-Komplettpaket

SED 7000WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00496



- > Hochleistungs-Dieselstromerzeuger
- > Original HATZ Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit
- > 7kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 9.715,- **-24%**
7.400,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 14WDE-ECO-AVR-DSE4520 - Stage 5

elmag.at/52399



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger für Notstromversorgung
- > Original KOHLER-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 5
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 16,5kVA bei 400V, 5,5kVA bei 230V
- > Doppelwandiger Treibstofftank 70 Liter
- > Inkl. Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung, Steuermodul für manuellen Start und Automatikstart

STATT 14.065,- **-19%**
11.450,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 200WDE-ECO-AVR-DSE7320 - Stage 3A

elmag.at/52406



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger für Notstromversorgung
- > Original IVECO/FPT-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 220kVA bei 400V, 73,3kVA bei 230V
- > Doppelwandiger Treibstofftank 310 Liter
- > Inkl. Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung, Steuermodul für manuellen Start und Automatikstart

STATT 47.910,- **-20%**
38.250,-

Dieselstromerzeuger

SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A

elmag.at/53490



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Großtank und verzinktem Grundrahmen
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer, Stage 3A
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 44kVA bei 400V, 15,4kVA bei 230V
- > Fi-Schutzschalter und umfangreiches Steckdosenpanel
- > Besonders robust!

STATT 31.035,- **-18%**
25.300,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 113WDE-IT/TN - Stage 5

elmag.at/00720



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 11kVA bei 400V, 3,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 16.950,- **-17%**
14.150,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 133WDE-IT/TN - Stage 5

elmag.at/00724



Symbolfoto

- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor
- > Wassergekühlt, 3000 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 13,5kVA bei 400V, 5kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 18.745,- **-21%**
14.750,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 183WDE-IT/TN - Stage 5

elmag.at/00721



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor, Stage 5
- > Wassergekühlt, 3000 UpM, Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 18kVA bei 400V, 6,8kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung, Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 19.935,- **-17%**
16.450,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 44WDE-IT/TN - Stage 3A

elmag.at/00727



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger mit Umschalter für Anlagen- und Direktversorgung
- > Original KUBOTA-Dieselmotor - Langsamläufer
- > Wassergekühlt, 1500 UpM
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Maximalleistung 44kVA bei 400V, 15,4kVA bei 230V
- > Isowächter für Direktversorgung
- > Erhaltungsladegerät
- > 1-Uhr-Steckdose für Anlagenversorgung
- > Steckdosenpanel für Direktversorgung

STATT 29.375,- **-20%**
23.450,-

Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe

KJUUBE light USV

elmag.at/51004



- > Hybrid-Wechselrichter 10kW
- > Netto / Bruttokapazität: 16 / 17,8 kWh
- > Kjuube USV mit automatischer Notstromversorgung
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung im Wechselrichter integriert
- > Volle Notstromfunktionalität auch nur über PV verfügbar (auch bei leerer Batterie)
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

STATT 14.055,- **-47%**
7.500,-

Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe

KJUUBE light NEA

elmag.at/51024




- > Hybrid-Wechselrichter 10kW
- > Netto / Bruttokapazität: 16 / 17,8 kWh
- > Kjuube NEA mit automatischer Notstrom-Umschaltung erweiterbar
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung optional erhältlich
- > Parallelbetrieb von bis zu 5 NEA Speichersystemen möglich
- > Ideal somit auch für größere Installationen für Gewerbe
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

STATT 14.650,- **-49%**
7.500,-

Intelligente Stromspeicher für Haushalt und Gewerbe

KJUUBE NEA

elmag.at/51052



- > Hybrid-Wechselrichter: 10 kW
- > Netto / Bruttokapazität: 10,8 / 12 kWh
- > Kjuube NEA mit automatischer Notstrom-Umschaltung erweiterbar
- > FRT-fähige Netzersatzumschaltung optional erhältlich
- > Parallelbetrieb von bis zu 5 NEA Speichersystemen möglich
- > Ideal somit auch für größere Installationen für Gewerbe
- > Höchste Sicherheit durch LFP-Batterien

STATT 12.695,- **-49%**
6.500,-

Kompressor

EUROAIR 401/10/50 W

elmag.at/10222

- > Einsteigermodelle der Profi-Klasse
- > Effektive Liefermenge: 220 l/min
- > Ansaugleistung: 380 l/min
- > Kesselinhalt: 50 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 930 UpM
- > Inkl. Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Gummipuffer
- > **Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**



STATT 925,-
**-19%
749,-**

Kompressor

PL 330/10/50 W

elmag.at/21223

- > Kolbenkompressor für saubere, ölfreie Druckluft
- > 3-Zylinder-Aggregat
- > Effektive Liefermenge: 200 l/min
- > Ansaugleistung: 330 l/min
- > Kesselinhalt: 50 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.350 UpM
- > Geringe Geräuscentwicklung NUR 69 dB(A)



STATT 1.265,-
**-17%
1.049,-**

Kompressor

PL 330/10/100 W

elmag.at/21225

- > Kolbenkompressor für saubere, ölfreie Druckluft
- > 3-Zylinder-Aggregat
- > Effektive Liefermenge: 200 l/min
- > Ansaugleistung: 330 l/min
- > Kesselinhalt: 100 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.350 UpM
- > Geringe Geräuscentwicklung NUR 69 dB(A)



STATT 1.340,-
**-15%
1.135,-**

Kompressor

PL 1200/10/270 D

elmag.at/11030

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 840 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 1.200 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.100 UpM
- > Inklusive Stern-Dreieckschaltung und Betriebsstundenzähler
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 Volt**



STATT 4.004,50
**-13%
3.490,-**

Kompressor

PLH 600/15/100 D

elmag.at/11045

- > Hochleistungskompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 315 l/min
- > Ansaugleistung: 450 l/min
- > Kesselinhalt: 100 Liter, 15 bar
- > Motorleistung: 4 kW / 5,4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.050 UpM
- > Geräuscharmer Betrieb: 78 dB(A)



STATT 1.940,-
**-11%
1.735,-**

Kompressor

PL-HS D 1080/15/300

elmag.at/10119

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > Fix aufgebauter Kältetrockner
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Hochwirksame Schalldämmung
- > Geräuscharm, maximal 69 dB(A)
- > Effektive Liefermenge: 805 l/min
- > Ansaugleistung: 1.150 l/min
- > Kesselinhalt: 300 Liter, 15 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Aggregatdrehzahl: 1.100 UpM
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 Volt**



STATT 6.953,50
**-10%
6.249,-**

Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor

ROTAIR VRK FIBRA PLUS, 15 bar

elmag.at/10317

- > Spezial-Modell für die Verlegung von Glasfaserkabeln
- > Hochwertiger Benzinmotor HONDA GX 690
- > Integrierter Luftkühler und Wasserabscheider
- > Effektive Liefermenge: 1.000 l/min
- > Betriebsdruck: max. 15 bar
- > Motorleistung: 16,5 kW / 22,5 PS



STATT 12.500,-
**-13%
9.550,-**

Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor

ROTAIR VRK 16 AE, 8 bar

elmag.at/10313

- > Vielseitig einsetzbarer Baustellenkompressor
- > Hochwertiger HONDA-Benzinmotor GX 630
- > Fahrbügel platzsparend wegklappbar
- > 15 Liter-Treibstofftank
- > Effektive Liefermenge: 1.300 l/min
- > Betriebsdruck: max. 8 bar
- > Motorleistung: 15,5 kW / 20,8 PS



STATT 9.895,-
**-13%
8.650,-**

Dentalkompressor

480/8/90 W

elmag.at/21117

- > 100% ölfreie Druckluft
- > Für 2-3 Dental-Behandlungseinheiten
- > Effektive Liefermenge: 240 l/min
- > Ansaugleistung: 480 l/min
- > Betriebsdruck max.: 8 bar
- > Behältervolumen: 90 l
- > Nennleistung: 1,8 kW / 2,5 PS (230 Volt)
- > Inkl. Adsorptionstrockner für trockene Druckluft



STATT
2.795,-
-17%
2.315,-

MARK Schraubenkompressor

MSM MAXI 7,5 D - 270/10 bar AD 2000

elmag.at/11543

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 993 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter, AD 2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Connect
- > Inkl. Kältetrockner MDX
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 V & passende Gummipuffer**



Symbolfoto

STATT
7.273,50
-14%
6.240,-

MARK Schraubenkompressor

MSM MAXI 5,5 DF-270/10 bar AD 2000

elmag.at/V-01214

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vor- und Feinfilter und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern
- > Ausstellungsgerät, BJ. 2017, 2 Jahre Garantie
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 V & passende Gummipuffer**



VORFÜHRMODELL
STATT
7.413,50
-38%
4.599,-

MARK Schraubenkompressor

MSA 5,5/13 bar

elmag.at/12131

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Grundrahmenmodell, nur Verdichtereinheit
- > Inkl. Vorfiltermatte für Kühlluft
- > Integrierter Luftnachkühler
- > Effektive Liefermenge: 552 l/min, max. 13 bar
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES4000S
- > **Jetzt Gratis: Touch-Steuerung MK5 & Ölheizung**



Symbolfoto

STATT
6.100,-
-12%
5.350,-

MARK Schraubenkompressor

MSM MAXI 5,5 B-270/10 bar AD 2000

elmag.at/11228

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter, AD 2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 V & passende Gummipuffer**



Symbolfoto

STATT
5.693,50
-23%
4.390,-

MARK Schraubenkompressor

RMA 15 IVR

elmag.at/12402

DREHZAHLGEREGLT

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Drehzahl geregelt mit Frequenzumrichter
- > Daher KEIN Leerlauf und hohe Energieeffizienz
- > Enormer Regelbereich zwischen 270-2.220 l/min
- > Betriebsdruck 5,5 - 13 bar
- > Hochfrequenzmotor: 15 kW, 400 Volt
- > **Jetzt Gratis: Intelligente Steuerung MK5 Grafikdisplay**



STATT
10.050,-
-12%
8.850,-

Profi-Farbspritzpistole

GENESIS HTE H20 - Set, 1,9 mm Düsensatz, nebelarm

elmag.at/32162

- > Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- > Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- > INOX Düsensatz AISI 303 „rostfrei“
- > 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- > 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- > PTFE-Dichtungen selbstschmierend



STATT
553,-
-31%
379,-

Farbspritzpistole

FZ 97 GEO-HVLP, nebelarm

elmag.at/32146

- > Profi-Untertopf-Pistole
- > Bessere Materialübertragung mit geringer Nebelbildung
- > 1l Untertopf
- > Luftverbrauch ca. 220 l/min
- > Komplett im Koffer mit Zubehör



STATT
390,-
-52%
189,-

Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR PROFI 15

elmag.at/00820

Made
in
Italy



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 15 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**

STATT 269,-
-22%
209,-

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230/10

elmag.at/00821

Made
in
Italy



- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**

STATT 237,-
-33%
159,-

Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR MEGA 20

elmag.at/42193

Made
in
Italy



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 20 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**


STATT 366,-
-18%
299,-

Autom. Schlauchaufroller

EUROREEL AIR OPEN 15 S

elmag.at/42297

- > 15 m PU-Ether-Schlauch 10x15 mm, 20 bar
- > Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
- > 3x längere Lebensdauer
- > Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- > Robustes Metallgehäuse inkl. schwenkbarer Wand- bzw. Deckenaufhängung
- > Inkl. 3 m Schlauchzuleitung
- > Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert



STATT 249,-
-16%
209,-

Autom. Wasserschlauchaufroller

ROLL WATER EVO 20/13

elmag.at/42265

Made
in
Italy



- > Orig. GARDENA-Anschluss-Set
- > Schlag- und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- > inkl. stabiler Wandhalterung, 1 m Anschlussleitung
- > Schlauchlänge: 20 m
- > Schlauchdimension: 1/2" (11 mm)

STATT 225,-
-20%
179,-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

540/63

elmag.at/43081

Made
in
Italy

DIESEL / BENZIN



- > Für Diesel, Benzin & Kerosin
- > Arbeitsdruck max. 10 bar
- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahl gefertigt
- > NBR-EPDM Schlauch 1": 15 m, 25 x 35
- > Eingang: IG 1", Ausgang: AG 1"
- > 5 Jahre Garantie
- > Schwenkbare Konsole 40° links/rechts

STATT 1.215,-
-18%
995,-

Manueller Schlauchaufroller

74300/30

elmag.at/44511

Made
in
Italy

WASSER / ÖLE



- > Arbeitsdruck max. 200 bar
- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahl gefertigt
- > Regulierbare Kupplung zur Kontrolle der Abrollgeschwindigkeit (= auch Transportsicherung)
- > Schlauchkapazität je nach Schlauchdimension
- > Beispiel: Ø 17 mm = Länge max. 18 m
- > Eingang: IG 3/8", Ausgang: AG 1/2"
- > 5 Jahre Garantie

STATT 341,-
-19%
275,-

PROFI-Reifenfüller

Modelle 80-EWO digital

Made
in
Germany

**KONFORMITÄTS
BEWERTET**



- > Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
- > Digital-Manometer, Ø 80 mm
- > Anzeigegegnauigkeit nach DIN EN 12645
- > Jeweils inklusive 50 cm drehbaren Füllschlauch mit Stecker nach Wahl

mit Hebelstecker
elmag.at/41046

STATT 165,-
-40%
99,-


mit Zwillingstecker
elmag.at/41047

STATT 175,-
-43%
99,-

mit Quick-Stecker
elmag.at/41048

STATT 165,-
-40%
99,-

**Elektrokettenzüge
Serie EKZ**



- > Mühelos und sicher Lasten heben
- > Intelligente Überlastschutz-vorrichtung
- > Zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß
- > Tragfähigkeit: 3.000 kg bzw. 5.000 kg
- > Hubhöhe: max. 6 m
- > Motorleistung: 3,6 / 1,2 kW

EKZ 3000/2
elmag.at/33353
STATT ~~2.935,-~~ **-39%**
1.799,-

EKZ 5000/2
elmag.at/33354
STATT ~~3.935,-~~ **-36%**
2.499,-

**Elektrofahrräder
für Elektrokettenzüge Serie EKZ**



- > Stromversorgung und Steuerung direkt über die Bedienung des Elektrokettenzugs
- > Nur verwendbar in Kombination mit den Elektrokettenzügen der Serie EKZ
- > 2 Geschwindigkeiten: 20 oder 6,7 m/min

für EKZ 3000/2
elmag.at/33357
STATT ~~1.500,-~~ **-23%**
1.149,-

für EKZ 5000/2
elmag.at/33358
STATT ~~1.625,-~~ **-23%**
1.249,-

**Elektroseilwinden
Serie ESW**




- > Hubhöhe 12 m bzw. mit Doppelhaken 6 m
- > Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
- > Hebekraft o. / m. Umlenkrolle: 125/250 / 300/600 / 500/990 kg
- > Hubgeschwindigkeit o. / m. Umlenkrolle: 10/5 / 10/5 / 8/4 m/min
- > Motorleistung: 540 / 1.200 / 1.600 W

ESW 250
elmag.at/33420
STATT ~~157,-~~ **-27%**
114,90

ESW 600
elmag.at/33421
STATT ~~237,-~~ **-29%**
169,-

ESW 999
elmag.at/33422
STATT ~~419,-~~ **-27%**
299,-

**Schwenk-/Tragarm
Für Serie ESW**



- > Tragkraft: 250, 600 bzw. 999 kg
- > Ausladung: 1.100, 750 bzw. 750 mm
- > Der Schwenkbereich des Auslegers erstreckt sich bis zu 180°
- > Erforderliches Stahlrohr: Rundrohr-Ø 40 bzw. 45 mm, 4-Kantrohr-Ø 40x60 mm bei ESW 999
- > Gewicht: 31, 23 bzw. 28 kg

für ESW 250
elmag.at/33423
STATT ~~73,50~~ **-20%**
59,-

für ESW 600
elmag.at/33424
STATT ~~73,50~~ **-20%**
59,-

für ESW 999
elmag.at/33425
STATT ~~73,50~~ **-20%**
59,-

**Stempelwagenheber
Serie PROFI BOTTLE**



- > Verzinkte, lange Griffstange für einfaches Pumpen
- > Große Standplatte für stabilen Stand
- > Doppelte Dichtungen für Schutz vor Öllecks
- > Tragkraft 5.000, 10.000, 20.000 bzw. 30.000 kg
- > Gewicht: 4,9, 7,4, 13,1 bzw. 15,8 kg

Tragkraft: 5.000 kg
elmag.at/33650
STATT ~~49,90~~ **-6%**
46,90

Tragkraft: 10.000 kg
elmag.at/33651
STATT ~~79,-~~ **-6%**
73,90

Tragkraft: 20.000 kg
elmag.at/33652
STATT ~~109,-~~ **-9%**
99,-

Tragkraft: 30.000 kg
elmag.at/33653
STATT ~~139,-~~ **-7%**
129,-

**Hydraulischer Maschinenheber
25.000 kg**
elmag.at/33457



- > Tragfähigkeit: 25.000 kg
- > Hubbereich Fuß: 58 - 273 mm
- > Hubbereich Kopf: 505 - 720 mm
- > Gehäuse 360° drehbar
- > Absenkgeschwindigkeit präzise einstellbar
- > Gewicht: 102 kg

STATT ~~1.495,-~~ **-33%**
995,-

**Elektro-Handhubwagen
EHW 1500**
elmag.at/33310



- > Tragkraft: 1.500 kg
- > Gabelbreite: 540 mm
- > Gabellänge: 1.150 mm
- > Mindesthöhe: 80 mm
- > Max. Hubhöhe: 195 mm
- > Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah
- > Gewicht: 123 kg

STATT ~~2.365,-~~ **-15%**
1.999,-

**Handhubwagen mit Waage
WHW 2000**
elmag.at/33315



- > Tragkraft: 2.000 kg
- > Gabelbreite: 555 mm
- > Gabellänge: 1.150 mm
- > Mindesthöhe: 85 mm
- > Max. Hubhöhe: 200 mm
- > Mit RAVAS-Waage
- > Gewicht: 134 kg


STATT ~~1.945,-~~ **-23%**
1.499,-

Fliesenschneidmaschine

VIP 290

elmag.at/61207

- > Schnitttiefe: 40 mm
- > Schnittlänge: 900 mm
- > Inkl. Ø 200 mm Diamantscheibe
- > Perfekt für Heimwerker und Fliesenprofis
- > Motor: 230 Volt / 1 kW
- > Gewicht: 39 kg



STATT 1.360,-
**-20%
1.085,-**

Steintrennmaschinen

Serie SUPREME - SET

- > Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Schnittlänge/-tiefe: 850 bzw. 1.000/85 mm
- > Motor: 230 Volt / 2,2 kW
- > **Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø300mm, Laserschnittanlage und 2-Radsatz**



STATT 2.425,-
**-13%
2.100,-**
SUPREME 85 S
elmag.at/61120

STATT 2.510,-
**-11%
2.245,-**
SUPREME 100 S
elmag.at/61121

Profi-Steintrennmaschinen

Serie STM

- > Qualitätsmaschine für Naturstein- und Gartenbaubetriebe
- > Mit Kippsystem für Gehrungsschnitte
- > Schnittlänge/-tiefe: 900 bzw. 1.300/110 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45 °
- > 230 Volt-Motor mit 2,2 kW
- > **Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø350mm**



STATT 4.270,-
**-20%
3.430,-**
STM 900/350 K
elmag.at/61301

STATT 5.195,-
**-21%
4.110,-**
STM 1300/350 K
elmag.at/61302

Ziegelschneidmaschine

ZSM 600/550 - SET

elmag.at/V-01054

- > Hochleistungs-Ziegelschneidmaschine für anspruchsvolle Einsätze
- > Rolltisch-Stahlaufrollen über Wasser
- > Vollverzinkte Ausführung
- > Schnittlänge/-tiefe: 600/200 mm
- > Motorleistung: 4 kW / 400 V
- > **Inkl. segmentierter Diamantscheibe Ø 550 mm für universellen Einsatz**



LEICHT GEBRAUCHT
STATT 3.075,-
**-24%
2.345,-**

Hochfrequenz-Umwandler

HFUM 1 kVA

elmag.at/63270

- > Robuste Ausführung mit komplettem Schutzrahmen
- > Zuverlässiger HONDA Benzin-Motor GX160
- > Leistung: 1 kVA / 14 A
- > Anschlussmöglichkeiten für Hochfrequenz-Innen-rüttler: 1 x 38 mm und 1 x 50 mm (optional erhältlich)



STATT 1.180,-
**-36%
750,-**

Fugenschneider

FSB-503

elmag.at/63083

- > Max. Schnitttiefe 110/135/160/185 mm
- > Honda-Benzin-Motor GX390
- > 40 Liter Wassertank
- > Mögliche Diamantscheiben-Ø: 350/400/450/500 mm
- > Gewicht: 127 kg
- > **Diamantscheiben optional erhältlich**



STATT 1.990,-
**-13%
1.725,-**

INVENTUR - ABVERKAUF - INVENTUR - ABVERKAUF - INVENTUR - ABVERKAUF

- Kostenlose Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre (nach Online-Registrierung)
- Ersatzteilgarantie für 15 Jahre
- START UP Service: Großmaschinen werden ohne Aufpreis aufbereitet und betriebsbereit geliefert
- Transparente Frachtkosten, ohne versteckte Zusatzkosten oder Mindestbestellwerte



elmag.at/3jahre

elmag.at/ersatzteilgarantie

elmag.at/startupservice

elmag.at/lieferekosten